



Off-Road Tyre

We have standardization process in production this RICHTONE® Off-Road Tyre, and ensuring our product's quality. Use the car tire technology which blending of China Taiwan and Japan advanced technology to produce motorcycle tyres. We have get the certificate of ISO9001、CCC、E-MARK、DOT etc. We have hard-working after-sales team, who are providing after-sales service and

protection for our clients.

Off-Road Tyre

As the professional manufacture, we would like to provide you RICHTONE® Off-Road Tyre. And we will offer you the best after-sale service and timely delivery.

Categories:Off-Road Tyre

Album:View larger image

Brand:Ricchtone

Model:100/90-17, 110/90-16, 120/90/16, 300-18

FOB port:QINGDAO

Terms of Payment:L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T

Update Time:2021-03-19

| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | S.W (MM) | O.D (MM) | RIM | MAX LOAD CAPACITY (KG) | INFLATION PRESSURE Kpa |
|--------------------|------------|------------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|
| 110/90-17 TT/TL | 6PR | 66 | 109 | 630 | 2.50*16 | 300 | 300 |
| | 8PR | 72 | | | | 340 | 330 |
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | S.W (MM) | O.D (MM) | RIM | MAX LOAD CAPACITY (KG) | INFLATION PRESSURE Kpa |
| 110/90-16 TT/TL | 6PR | 65 | 109 | 604 | 2.5*16 | 290 | 300 |
| | 8PR | 71 | | | | 335 | 340 |
| SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | S.W (MM) | O.D (MM) | RIM | MAX LOAD CAPACITY | INFLATION PRESSURE |

Shandong Richtone Industrial Co., Ltd.

E-mail:richtonetyre@126.com

Tel: [+86-13793989899](tel:+86-13793989899)

| | | | | | | (KG) | Kpa |
|--------|-----|----|----|-----|---------|------|-----|
| 300-18 | 6PR | 52 | 80 | 627 | 1.85*18 | 200 | 280 |
| TT/TL | 8PR | 55 | | | | 218 | 300 |



Our Service of this this Off-Road Tyre

We have standardization process in production this RICHTONE® Off-Road Tyre, and ensuring our product's quality. Use the car tire technology which blending of Taiwan and Japan advanced technology to produce motorcycle tyres. We have get the certificate of ISO9001、CCC、E-MARK、DOT etc. We have hard-working after-sales team, who are providing after-sales service and protection for our clients.

Shandong Richtone Industrial Co., Ltd.

E-mail: richtonetyre@126.com

Tel: [+86-13793989899](tel:+86-13793989899)

We will uphold the consistent principle of quality-oriented, honest development and service-oriented to provide high-quality products for customers at home and abroad. Looking forward to your inquiry for this RICHTONE® Off-Road Tyre Tire.



Product production plant diagram



Qualification certificate

Shandong Richtone Industrial Co., Ltd.

E-mail:richtoneyres@126.com

Tel: [+86-13793989899](tel:+86-13793989899)



Certificado Nº. / Certificate No. E1 5208000

CERTIFICADO EVALUACIÓN INICIAL
INITIAL ASSESSMENT CERTIFICATE

El presente certificado acredita que: / The following certificate ensures that:

SHANDONG RICHTONE INDUSTRIAL CO., LTD
Zhaohuang Village, Dawang Town, Guangrao County
257300, Dongying, SHANDONG (CHINA)

Dispone de un sistema de gestión de calidad y de los procedimientos y planes de conformidad de la producción adecuados para garantizar el cumplimiento con los requisitos del IEC 9001 / Has a quality management system and the conformity of production procedures and plans in compliance with the requirements of:

- Anexo 1 del acuerdo ECE/TRANS/505 Rev.2
Schedule 1 of the Agreement ECE/TRANS/505 Rev.2

Atanace: / Scope: Ver Anexo 1 See Annex 1

El certificado se emite como consecuencia del expediente 12292010, correspondiente a la auditoría realizada el 08 de mayo de 2010.
This certificate is issued as a result of the 12292010 file, corresponding to the audit carried out the 08th of May 2010.

Fecha de emisión / Issue Date: 14.05.2010 / 2010.05.14
Válida hasta / Valid until: 14.05.2021 / 2021.05.14




Certificado Nº. / Certificate No. E1 5208000

Anexo I / Annex 1

| Nombre | Tiempo | Indicador de Calidad | Fecha con Validación | Indicador de Cumplimiento |
|--|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Requisitos para Inductores y Adhesivos | Permisos para ser autorizados y proyectos | Indicador de Calidad | Indicador de Cumplimiento | Indicador de Cumplimiento |

Indicador de Cumplimiento


Zhaohuang Village, Dawang Town, Guangrao County, 257300, Dongying, SHANDONG, CHINA



CERTIFICADO
unidad de certificación del automóvil

D. José M^o Martínez M^o Palencia

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL



CERTIFICADO
unidad de certificación del automóvil

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

REMITENTE

SHANDONG RICHTONE INDUSTRIAL CO., LTD
ZHAOHUANG VILLAGE, DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY, DONGYING (CHINA)

REVISOR

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Madrid, España, 08 de abril de 2010

Asunto: INSPECCIÓN DE EL REGISTRO DE FABRICANTES Y FORMAS AUTORIZADAS SIGNO REAL DECRETO 1801/2010.

Se refiere con la inspección al Real Decreto 1801/2010 de 4 de mayo, en relación con la solicitud inscrita en el Registro de Fabricantes y FORMAS AUTORIZADAS de este Director General para, fabricación de vehículos, con las siguientes características:

- Nº de inspección: 30-18
- Fabricante: SHANDONG RICHTONE INDUSTRIAL CO., LTD
- Representante: SALENTI SANCIA LAUREN
- Marcas: RICHTONE
- Directrices: DIRECTIVAS DE REGULACIONES

Equipamiento que cumple registrado los siguientes ítems:

OTROS DATOS:

EL SUBCOMITÉ GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución R.3. del Director General de Industria y de M.ª MIN. de 23-10-2012

REVISOR

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

Madrid, España, 08 de abril de 2010

Referencia y comentarios:

- 1. Identificación: approval granted
- 2. Designation of the manufacturer: approval refused
- 3. Extension of the manufacturer: extension approved
- 4. Renewal of the manufacturer: approval refused
- 5. Cancellation of the manufacturer: production refused

de un tipo de neumático para vehículos y/o sustitución en aplicación del Reglamento N° 17, de un tipo de perfil de un tipo de neumático para vehículos y/o sustitución en aplicación del Reglamento N° 17

Nº de inspección: 30-18

Nº de inspección: E1-5208000

- Nombre y dirección del fabricante: Manufacturer's name and address: Shandong Richtone Industrial Co., Ltd. Zhaohuang Village, Dawang Town, Guangrao County, Shandong Province, China (PRC)
- Designación de tipo de neumático: Tyre type designation: 3.00-18 G2
- Modelo: Model: ADHAM, APQ, CAMEL, EL MAGNON, ELEMA TYRE, ELGENEDY, ELKE STONE, HORSE STONE, LION STONE, MAHMOUD TIRE, RICHTONE, SAKGODO, SAM STONE, YMM STONE
- Lista de modelos / List of patterns: 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054
- En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative: SA
- Marca designada: Designated brand: RICHTONE
- Designación del modelo del neumático / Tyre size designation: 3.00-18
- Categoría de aplicación: approval refused / no approval granted / approval granted / approval refused / approval granted
- Extensión designada: approval refused / extension approved / no extension granted
- Actualización de la categoría de neumático: update approved / update refused
- Indice de resistencia al rozamiento: Coefficient of friction: 0.7
- Para todos los neumáticos de la familia (Nº), el modelo (identificación) de la posición de refuerzo de adherencia / For all tyres (Nº) of the family (Nº) of the identification (identification) of the adhesion reinforcement position: ...

Fecha de que se presenta / Date when submitted: 08/04/2010

Fecha de emisión / Issue date: 08/04/2010

Centro: RESUMEN DE LA AUDITORÍA / Summary of the audit report in: www.richtonetyres.com

Attachment I

| Manufacturer: | Shandong Richtone Industrial Co., Ltd | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TYRE SIZE | 3.00-18 G2 | | | | | | |
| BRAND NAME | ADHAM; APQ; CAMEL; EL MAGNON; ELEMA TYRE; ELGENEDY; ELKE STONE; HORSE STONE; LION STONE; MAHMOUD TIRE; RICHTONE; SAKGODO; SAM STONE; YMM STONE | | | | | | |
| TREAD PATTERN | ZH41 | ZH42 | ZH43 | ZH44 | ZH45 | ZH46 | ZH47 |
| SKID DEPTH(mm) | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| TREAD PATTERN | ZH48 | ZH49 | ZH410 | ZH411 | ZH412 | ZH413 | ZH414 |
| SKID DEPTH(mm) | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 |

Why Choose us

Shandong Richtone Industrial Co., Ltd.

E-mail: richtonetyre@126.com

Tel: +86-13793989899

- 1.High quality : Excellent performance and Stable Quality Tires
- 2.Competitive Price : Source factory prices we offer
- 3.Fast Delivery :we can finish the cargo in 15 days
- 4.OEM Cooperation: make the brand as you required
- 5.Better service :we can provide devoted service before and after business .

Packaging Logistics

